MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO III DECRETO N° 457/2025

CARACTERISTICAS TECNICAS LICITACION PUBLICA N° 9/2025 ADQUISICION DE RIPIO

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.545 del 22/5/2025

ANEXO III

CARACTERISTICAS TECNICAS

1. DESCRIPCION

El suelo a comprar será seleccionado, homogéneo y deberá cumplir con las especificaciones; no deberá contener raíces, matas de pasto ni otras materias extrañas putrescibles.

2. MEZCLA


El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación de enripiado deberá responder a las siguientes exigencias de granulometría y plasticidad:

Pasa Tamiz	%
1" (25mm)	100
N° 4 (4,m)	50-90
N° 40 (420μ)	20-50
N° 200 (74μ)	10-25

Índice de Plasticidad %..... De 5 a 10

Límite Líquido %..... Menor de 35

Límites Curva Granulométrica



3. MUESTREO, ENSAYOS DE AGREGADOS

El muestreo y los correspondientes ensayos estarán a cargo del Contratista el que pondrá a disposición del contratante los resultados, los que serán verificados por ésta cuando lo considere conveniente. En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten con la realidad, el mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aún si fuera necesario volver a efectuar la contraprestación específica, los que lo serán a su exclusivo costo.

4. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

Deberá cumplir la siguiente exigencia de clasificación de materiales indicadas en el punto 2. De forma quincenal se deberá presentar un nuevo resultado de caracterización del material, con ensayo de granulometría y de plasticidad, firmado por responsable competente. El mismo deberá cumplir con las exigencias pertinentes.

5. CONDICION PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Deberán presentar con la oferta ensayos granulométricos del material, índices de plasticidad (en porcentajes) y límite líquido (en porcentajes).